

# 登園許可書

\_\_\_\_\_保育園長 殿

園児氏名\_\_\_\_\_

病名 [ \_\_\_\_\_ ] について

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日から治療していましたが、\_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日から  
症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断します。

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

医療機関\_\_\_\_\_

医師名\_\_\_\_\_印またはサイン

## 感染症について

保育園では集団生活のため伝染性疾患が発生すると流行しやすくなってしまいます。様々な感染症には、下記のような登園停止期間があります。少しでも疑わしい場合は、まん延を防ぐために、医療機関への早めの受診をお願いします。治癒後の登園については、診断・治療にあたった医師の指示に従って下さい。

### 登園のめやす

病気の種類	潜伏期	感染期間	出席停止期間
インフルエンザ	1～3日	発熱の翌日を1日目として5日を経過するまで	解熱後3日経過するまで
百日咳	1～2週	*カタル期～4週間	特有の咳がなくなるまで。または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹（はしか）	9～12日	発疹前1～2日～ 発疹後4～5日まで	解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	2～4週	発症2日前～出現後5日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫れが発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん	2～3週	発疹前7日～出現後5日間	発疹がなくなるまで
水痘（みずぼうそう）	10～20日	発疹前1日～発疹がかさぶたになるまで	すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱（プール熱）	5～6日	咽頭2週 便4週間	主症状がなくなり後2日
結核	4～6週	排菌のある期間	感染の恐れがなくなって
流行性角結膜炎	1週間以上	発病後2～3週	結膜症状が軽快して
腸管出血性大腸菌 感染症（O157など）		便に排菌のある期間	感染の恐れがなくなって

\*カタル期とは 咳、鼻水、のどが痛いなどの症状が出ている時のことを言います。

感染症にかかってしまった場合は登園許可書をお願いしています。  
インフルエンザの場合は、専用の書類（保護者記入）があります。  
事務室にありますのでお知らせ下さい。